

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ (ДЕЗАР-ОМЕГА-01-"КРОНТ")



Основные характеристики

Категория помещений

I - III

Бакт. эффективность

99.9%

Производительность

130 м3 за 7 минут

Бактерицидные лампы

8 x 95 Вт

Габаритные размеры

(1070x395x630)±50 мм

Размер упаковки

850x420x610 мм

Масса изделия

не более 35 кг

Объем упакованного изделия
0.22 м³

Применение

Операционные и другие помещения **I - III** категории.

Удобство эксплуатации

Автоматическая установка не требует предварительного ввода данных, основной запрограммированный режим дезинфекции - **99,9% за 7 минут**. Запускается нажатием одной кнопки **"Пуск"** (для высокорезистентных штаммов - два дополнительных режима: 12 минут и 20 минут). Легко транспортируется благодаря 4-м колесным опорам д. 125 мм.

Безопасность

Безозоновые Н-образные лампы, защитная решетка из нержавеющей стали.

Информативность

Визуальная, звуковая, речевая:

- Предупреждение о начале УФ облучения и необходимости покинуть помещение;
- О штатном завершении режима обработки "Дезинфекция проведена";
- Индикация- Время наработки ламп;
- Индикация- Количество циклов дезинфекции;
- "Сервисная" информация.

Простота обслуживания

Ремонтопригодная в условиях ЛПУ благодаря блочной схеме исполнения, не требует регулировки. Запасные блоки всегда в наличии, без предварительного заказа по доступным ценам.

Надежность

Проведение дезинфекции воздуха с эффективностью 99,9% гарантируется работой всех **восьми УФ-ламп, электрическими датчиками** рабочего тока УФ-ламп и **встроенным микропроцессором**, который ведёт непрерывный контроль за исправностью всех систем. В случае неисправности производится звуковое и визуальное оповещение.

О штатном завершении сеанса дезинфекции установка оповещает визуальным сигналом «Дезинфекция проведена» и сигналом зуммера, звучащим в течение 5 секунд.

ВНИМАНИЕ!

В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 95 Вт типа: TUV PL-L 95W/4P фирмы Philips или LTC95WHO/2G11 фирмы LightTech или HNS L 95W 2G11 фирмы Osram, с бактерицидным потоком не менее 27 Вт.

№ п/п	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара	Ед. измерения	Количество
1.	Предназначена для обеззараживания воздуха помещений I-III категории. Установка в комплексе с другими дезинфекционными мероприятиями также может быть использована для обеззараживания поверхностей . Режим обеззараживания поверхностей не нормируется по результату воздействия.	Наличие	
2.	Исполнение - передвижное	Наличие	
3.	Установка состоит из светотехнической части, включающей лампы высокой мощности, закрепленные на корпусе. Корпус выполнен из стального листа с химически стойким порошковым покрытием, верхняя панель из листа нержавеющей стали. На корпусе установлена решетка защитная, выполненная из нержавеющей стали. Установка имеет ручки, выполненные из нержавеющей стали, и может перемещаться одним человеком	Наличие	
4.	Установка имеет 3 режима работы:		
	Основной режим- 7 минут: - эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 130 м ³	минут	7

	Режим 12 минут: - эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 200 м³	минут	12
	- эффективность обеззараживания воздуха по микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 99,9%. объем помещения до 150 м³	минут	12
	Режим 20 минут: - эффективность обеззараживания воздуха по Sarcina Lutea (сарцина желтая) и другим микроорганизмам, по воздействию на которые аналогична эффективности Sarcina Lutea 99,9%. объем помещения до 100 м³	минут	20
5.	Обеззараживание поверхностей, загрязненных бактериями возбудителями внутрибольничных инфекций (S. Enteridis, Ps. Aeruginosa, St. aureus), при прямом ультрафиолетовом облучении на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров при бактерицидной эффективности 100%	минут	7
	Обеззараживания поверхностей, загрязненных микобактериями туберкулеза*, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99%:		
	- для вертикально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров	минут	20
	- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров	минут	40

	- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров	минут	60
	Обеззараживание поверхностей, контаминированных плесневыми грибами <i>Aspergillus flavipes</i>, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99% на расстоянии от источника УФ облучения до 2 метров	минут	12
	- (для поверхностей из дерева)	минут	20
6.	Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса защиты I	Наличие	
7.	Потребляемая мощность	ВА	не более 950
8.	Габаритные размеры в рабочем состоянии	мм	(1070x395x630) ±50
9.	Задержка времени включения ламп	сек	30±3
10.	Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа высокой мощности)	Вт	95
11.	Длина волны	нм	253,7
12.	Количество ламп	шт	8
13.	Бактерицидный поток лампы	Вт	не менее 27
14.	Бактерицидная облученность установки на расстоянии 1 метр	Вт/м ²	не менее 18
15.	Срок службы ламп	часов	9000
16.	Тип цоколя лампы		2G11

17 .	Напряжение питающей сети	В	220±10%
18 .	Масса установки	кг	не более 35
19 .	Световая индикация включения установки, голосовое предупреждение перед включением режима обработки, звуковое оповещение о штатном завершении сеанса обработки (в течение 5 секунд), визуальная и звуковая сигнализация о неисправности.	Наличие	
20 .	Автоматическая система самодиагностики (контроль работоспособности ламп и элементов каналов ламп, длительность режимов дезинфекции, неисправность подачи напряжения питания)	Наличие	
21 .	Отображение информации на панели управления - два цифровых счетчика: наработка ламп в часах и количество пусков	Наличие	
22 .	Санитарная обработка установки любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами	Наличие	
23 .	Гарантийный срок	года со дня изготовления	2
24 .	Срок службы	лет	не менее 5
25 .	Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, сертификат соответствия.	Наличие	

* Режимы применения дезинфектантов, эффективных в отношении *Mycobacterium terrae*, эффективны не только для уничтожения микобактерии туберкулеза (включая устойчивые к лекарствам), но и других микроорганизмов, вызывающих ВБИ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>