

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОРУБ-СП-"КРОНТ" (ДЕЗАР-СП)



Основные характеристики

Категория помещений

I - III

Исполнение

Настенное

Эффективность обеззараживания

99,9%

Производительность

20±4 м3/час

Бактерицидная лампа

1 x 16 Вт

Габаритные размеры

(420x155x95)±20 мм

Масса

не более 3,0 кг

Мощность

не более 30 ВА

Напряжение питания

12В ±10%

Габ. упаковки

475x165x105 мм

Объем упакованного изделия

0.007 м³

Вес упакованного изделия

3 кг

№ п/п	Наименование (или эквивалент)	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара		Ед. изм.	Кол -во
1	Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовы й бактерицидный	Предназначен для обеззараживания воздуха салонов автомобилей скорой медицинской помощи (I-III категории помещений)	Наличие	шт.	
		Эффективность обеззараживания	99,9 %		
		Производительност ь	20±4 м ³ /час		
		Исполнение – для размещения в салоне автомобиля	Наличие		
		Электробезопаснос ть - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу защиты II	Наличие		
		Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром, устанавливающийс я на корпус рециркулятора. Блок доступен для химической	Наличие		

		дезинфекции методом протираия и погружения			
		Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока	12 шт		
		Напряжение питающей сети	12±10% В		
		Потребляемая мощность	не более 30ВА		
		Звуковая мощность (уровень шума)	не более 55 дБА		
		Габаритные размеры в рабочем состоянии	(420x155x95)±2 0 мм		
		Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа)	Наличие		
		Мощность источника излучения	16 Вт		
		Количество источников излучения	1 шт.		
		Срок службы лампы	9000 часов		
		Фиксация отработанного времени источников излучения -	Наличие		

		цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения			
		Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световые индикаторы для контроля поступления напряжения питания на плату индикации	Наличие		
		Корпус из металла с химически стойким порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекции всеми разрешенными в РФ дезинфицирующим и средствами	Наличие		
		Гарантийный срок	2 года со дня изготовления		
		Срок службы	не менее 5 лет		
		Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке	Наличие		

**ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОРУБ-СП-220-"КРОНТ" (ДЕЗАР-СП-220)**



Основные характеристики

Категория помещений

I - III

Исполнение

Настенное

Эффективность обеззараживания

99,9%

Производительность

20±4 м³/час

Бактерицидная лампа

1 x 16 Вт

Габаритные размеры

(420x155x95)±20 мм

Масса

не более 3,0 кг

Мощность

не более 30 ВА

Напряжение питания

220В ±10%

Габ. упаковки

475x165x105 мм

Объем упакованного изделия

0.007 м³

Вес упакованного изделия

3 кг

№ п/п	Наименование (или эквивалент)	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара		Ед. изм.	Кол -во
1	Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный	Предназначен для обеззараживания воздуха салонов автомобилей скорой медицинской помощи (I-III	Наличие	шт.	

		категории помещений)			
		Эффективность обеззараживания	99,9 %		
		Производительность	20±4 м³/час		
		Исполнение – для размещения в салоне автомобиля	Наличие		
		Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу защиты II	Наличие		
		Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром, устанавливаемый на корпус рециркулятора. Блок доступен для химической дезинфекции методом протирания и погружения	Наличие		
		Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока	12 шт		
		Напряжение питающей сети	220±10% В		
		Потребляемая мощность	не более 30ВА		
		Звуковая мощность (уровень шума)	не более 55 дБА		

		Габаритные размеры в рабочем состоянии	(420x155x95)±20 мм		
		Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа)	Наличие		
		Мощность источника излучения	16 Вт		
		Количество источников излучения	1 шт.		
		Срок службы лампы	9000 часов		
		Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения	Наличие		
		Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световые индикаторы для контроля поступления напряжения питания на плату индикации	Наличие		
		Корпус из металла с химически стойким порошковым	Наличие		

		покрытием, устойчивым к дезинфекции всеми разрешенными в РФ дезинфицирующим и средствами			
		Гарантийный срок	2 года со дня изготовления		
		Срок службы	не менее 5 лет		
		Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке	Наличие		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>