

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СМЕННЫЙ (ФВС-"КРОНТ")



Основные характеристики

Комплект

12 штук

Габаритные размеры

260x90 мм, толщина не более 5 мм

Объем упакованного изделия

0.0014 м³

Вес упакованного изделия

40 г

Фильтр воздушный сменный (ФВС-"КРОНТ")

Фильтрация входного воздушного потока: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа.

Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779. Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломающихся волокон.

Для облучателей-рециркуляторов:

- ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3),
- ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-4),

- ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (ДЕЗАР-5),
- ОРУБп-3-5-"КРОНТ" (ДЕЗАР-7),
- ОРУБн-2-01-"КРОНТ" (ДЕЗАР-2).
- ДЕЗАР-"КРОНТ"-200п.
- ДЕЗАР-"КРОНТ"-400
- №

п/пНазваниеХарактеристики1.Фильтр воздушный сменный ФВС-«КРОНТ» по ТУ 3646-043-11769436-2014.

Для очистки входящего воздушного потока от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидных (ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3), ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4), ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5), ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7), ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2), ДЕЗАР-"КРОНТ"-200п, ДЕЗАР-"КРОНТ"-400

ФВС-«КРОНТ», содержащий зарегистрированный товарный знак «КРОНТ»® - является сменным изделием к облучателям-рециркуляторам имеющимся у Заказчика.

Фильтр воздушный сменный.

Полная совместимость фильтров с имеющимися облучателями-рециркуляторами Дезар в соответствии с эксплуатационной документацией производителя облучателей – рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3), ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4), ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5), ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7), ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2), ДЕЗАР-"КРОНТ"-200п, ДЕЗАР-"КРОНТ"-400.

Аналоги не допускаются.

Соответствие ТУ 3646-043-11769436-2014

Голографическое изображение товарного знака производителя "КРОНТ" на этикетке - Наличие.

Фильтрация входящего воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезинфектанты, аэрозоли).


Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779.

Материал- полиэстер.

Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) - 260х90х не более 5 мм.

Количество фильтров в упаковке - 12 шт.

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СМЕННЫЙ (ФВС-"КРОНТ" СП) ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ ОРУБ-СП



Основные характеристики

Комплект

12 штук

Габаритные размеры

80x80x5 мм

Объем упакованного изделия

0.0004 м³

Вес упакованного изделия

40 г

Фильтр воздушный сменный (ФВС-"КРОНТ" СП) для рециркуляторов ОРУБ-СП

Фильтрация входного воздушного потока: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа.

Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779. Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломающихся волокон.

Для облучателей-рециркуляторов: ОРУБ-СП-«КРОНТ» по ТУ 9451-031-11769436-2007 (Дезар-СП)

№

п/пНазваниеХарактеристики1.Фильтр воздушный сменный ФВС-«КРОНТ» по ТУ 3646-043-11769436-2014

Для очистки входящего воздушного потока от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-СП-«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП).

ФВС-«КРОНТ», содержащий зарегистрированный товарный знак «КРОНТ»® - является сменным изделием к облучателям-рециркуляторам имеющимся у Заказчика.

Совместимость

Полная совместимость фильтров с имеющимися облучателями-рециркуляторами Дезар в соответствии с эксплуатационной документацией производителя облучателей – рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-СП-«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП)

Аналоги не допускаются.

Соответствие ТУ 3646-043-11769436-2014

Голографическое изображение товарного знака производителя "КРОНТ" на этикетке -
Наличие.

Фильтрация входящего воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).


Класс по ГОСТ Р ЕН 779 - G2

Материал - полиэстер.

Габаритные размеры: Длина 80±10 мм, Ширина 80±5, Высота 5 мм.

Количество фильтров в упаковке - 12 шт.

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СМЕННЫЙ (ФВС-"КРОНТ" 800) ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ СЕРИИ 800



Основные характеристики

Комплект

12 штук

Габаритные размеры

120x120x5 мм

Объем упакованного изделия

0.0014 m³

Вес упакованного изделия

40 г

**Фильтр воздушный сменный (ФВС-"КРОНТ" 800) для рециркуляторов
серии 800**

Фильтрация входного воздушного потока: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа.

Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779. Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломющихся волокон.

Для облучателей-рециркуляторов:

- "ДЕЗАР-КРОНТ"-801,
- "ДЕЗАР-КРОНТ"-801п,
- "ДЕЗАР-КРОНТ"-802,
- "ДЕЗАР-КРОНТ"-802п.

№ п/п	Название	Характеристики
1.	Фильтр воздушный сменный ФВС-"КРОНТ" по ТУ 3646-043-11769436-2014. Для очистки входящего воздушного потока от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидных «ДЕЗАР-КРОНТ»: «ДЕЗАР-КРОНТ»-801, «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п, «ДЕЗАР-КРОНТ»-802, «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п в соответствии с их эксплуатационной документацией. ФВС-«КРОНТ», содержащий зарегистрированный товарный знак «КРОНТ»® - является сменным изделием к облучателям-рециркуляторам имеющимся у Заказчика.	Фильтр воздушный сменный. Полная совместимость фильтров с имеющимися облучателями-рециркуляторами ДЕЗАР-КРОНТ в соответствии с эксплуатационной документацией производителя облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных «ДЕЗАР-КРОНТ»-801, «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п, «ДЕЗАР-КРОНТ»-802, «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п. Аналоги не допускаются. Голографическое изображение товарного знака производителя "КРОНТ" на этикетке - Наличие. Соответствие ТУ 3646-043-11769436-2014 - Наличие. Фильтрация входящего воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Фильтр воздушный - класс

		G2 по ГОСТ Р ЕН 779. Материал - полиэстер. Сертификат соответствия ТУ 3646-043-11769436-2014 - Наличие. Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) - 120х120х не более 5 мм. Количество фильтров в упаковке - 12 шт.
--	--	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>