

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ (ОБН-150-СЭ-2Х30-"КРОНТ")



ОБН-150-СЭ-(2х30)-"КРОНТ"

Основные характеристики

Категория помещений

I, II, III

Производительность (с лампами с бакт. потоком 11 Вт)

120 - 185 - 280 м³/час

Бакт. эффективность

99,9% - 99,0% - 95,0%

Бактерицидные лампы

2 x 30 Вт

Мощность

100 ВА

Габаритные размеры

(1090x150x100)±10 мм

Масса

не более 2,5 кг

Габаритные размеры упакованного изделия

1110x165x115 мм

Объем упакованного изделия

0.021 м³

Вес упакованного изделия

3.45 кг

Техническое задание

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ»

№ п/п	Наименование	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 вариант исполнения ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ»	Предназначен для обеззараживания воздуха в отсутствие людей для помещений I, II, III категории.	Наличие	
		Исполнение – настенное.	Наличие	
		Производительность	м ³ /час с эффективностью обеззараживания 99,9%	не менее 120
			м ³ /час с эффективностью обеззараживания 99,0%	не менее 185
			м ³ /час с эффективностью обеззараживания 95,0%	не менее 280
Облучатель состоит из корпуса и установленных в нем 2-х ламп.	Наличие			

		Корпус состоит из 2-х торцевых блоков, соединенных основанием.	
		Корпус облучателя выполнен из листовой стали с порошковым покрытием, торцевые блоки - из ударопрочного химически стойкого пластика (полипропилена)	Наличие
		Тип пускорегулирующей аппаратуры	электронная
		Фиксация времени, отработанного лампами, осуществляется с помощью электронного счетчика с цифровым четырехразрядным индикатором, позволяющего регистрировать суммарную наработку ламп в часах	Наличие
		2 режима работы:	Наличие

		<ul style="list-style-type: none"> • «Режим облучения». • «Режим снятия показаний счетчика» <p>Переключение режимов осуществляется при помощи выключателя сетевого.</p>		
<p>Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 для изделий класса I без рабочей части.</p>		<p>Наличие</p>		
<p>Потребляемая мощность</p>		<p>не более, ВА</p>	<p>100</p>	
<p>Габаритные размеры</p>		<p>мм</p>	<p>(1090x150x100) ±10</p>	
<p>Источник излучения (бактерицидная ультрафиолетовая лампа)</p>		<p>Вт</p>	<p>30</p>	
<p>Количество источников излучения</p>		<p>шт</p>	<p>2</p>	

		Бактерицидный поток лампы	Вт	не менее 11
		Срок службы	час	не менее 9000
		Бактерицидная облученность лампы на расстоянии 1 м	Вт/м ²	не менее 1
		Тип цоколя лампы	G13	
		Диаметр колбы лампы	мм	25,5±0,5
		Напряжение питающей сети	В	220±10%
		Гарантийный срок	года со дня изготовления	2
		Срок службы	лет со дня изготовления	не менее 5
		Санитарная обработка корпуса и торцевых блоков любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами.	Наличие	
		Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке.	Наличие	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>