

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ"



Основные характеристики

Производительность

1±10% литр/мин

Время этапа обработки

0 ÷ 99 мин

Диапазон измерения температуры рабочих растворов

10 ÷ 70 °C

Рабочее напряжение

12±5% В от внешнего источника питания

Потребляемая мощность

не более 9 Вт

Габаритные размеры (без составных частей)

(160x185x212)±20мм

Габ. упаковки

220x200x220 мм

Вес упакованного изделия

1.5 кг

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ"

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ" по ТУ 9451-056-11769436-2016

Устройство ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания каналов водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией) или предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня.

Устройство позволяет в автоматическом режиме обеспечить требуемое время обработки эндоскопа и контроль температуры рабочего раствора.

Устройство позволяет повысить производительность труда медицинского персонала и снизить трудозатраты.

Адаптеры и приспособления, входящие в комплект поставки Устройства, предназначены для подключения гибких эндоскопов производства ЛОМО, Olympus и Pentax. Для подключения иных эндоскопов к Устройству используются приспособления, входящие в комплект поставки.

Для обработки эндоскопов при помощи Устройства, могут применяться моющие/моюще-дезинфицирующие средства на основе ферментов, ПАВ, ЧАС, ПГМГ, аминов, кислородактивных соединений. При выборе средств следует учитывать рекомендации изготовителей эндоскопов и инструментов к ним, касающиеся воздействия конкретных средств на материалы этих изделий.

Устройство оснащено двухступенчатым фильтром, состоящим из сетчатого фильтра предварительной и тонкой очистки и предотвращающим засорение каналов эндоскопа от белковых остатков, солей жесткости воды и не растворившихся дезинфицирующих средств.

Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ ИЕС 61010-1 - для изделий с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки.

Основные преимущества

- Облегчение работы персонала за счет автоматизации процесса обработки.
- Обработка всех каналов эндоскопа одновременно.
- Предотвращение риска повреждения каналов.
- Фильтрация жидкости с целью исключения засорения каналов эндоскопа.
- Автоматический контроль времени этапа обработки.
- Звуковая и визуальная индикация окончания процесса обработки.

- Контроль температуры жидкости.
- Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства - IP 22 по ГОСТ 14254.
- Не требует заземления.

Код позиции по КТРУ: 32.50.50.190-00001038

Позиция в каталоге продукции ГИСП: ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» (только для информационных целей)

Техническое задание

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ" по ТУ 9451-056-11769436-2016

№ п/п	Наименование (или эквивалент)	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара		Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство для обработки эндоскопов	Предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания каналов водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией) или предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня.	Наличие	шт.	
		Конструкция позволяет устанавливать изделие на горизонтальной плоскости, размещать на стене, переносить в зоне эксплуатации	Наличие		
		Производительность	1±10% литр/мин.		
		Обработка нескольких каналов одновременно	до трех		
		Возможность проведения дезинфекции внутренних каналов устройства с применением дезинфицирующего средства	Наличие		
		Возможность применения различных типов моющих средств	Наличие		
		Диапазон измерения температуры рабочих растворов	10 ÷ 70 °C		

		Время этапа обработки, устанавливаемое таймером	0 ÷ 99 минут		
		Цифровой индикатор времени этапа обработки	Наличие		
		Кнопочная система установки времени обработки	Наличие		
		Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ ИЕС 61010-1 - для изделий с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки	Наличие		
		Рабочее напряжение постоянного тока	12±5% В от внешнего источника питания		
		Источник питания (AC-DC адаптер)	Наличие.		
		Потребляемая мощность	не более 9Вт		
		Корпус из полимерного материала (АБС-пластика), допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами	Наличие		
		Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства от проникновения твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254	IP22		
		Габаритные размеры без составных частей (ДхШхВ)	(160x185x212) ±20 мм		
		Масса (с составными частями)	не более 1,5 кг		
		Предохранительные клапаны от повреждения давлением	Наличие		
		Двухступенчатая фильтрация рабочих растворов с целью исключения засорения каналов эндоскопа	Наличие		

		Визуальный контроль температуры рабочего раствора на панели управления	Наличие		
		Звуковая сигнализация и визуальная индикация окончания штатного процесса обработки	Наличие		
		Визуальная индикация времени этапа обработки на панели управления	Наличие		
		Корректированный уровень звуковой мощности устройства	не более 60 дБА		
		Устойчивость к дезинфекции по МУ 287-113	Наличие		
		Гарантийный срок	12 месяцев со дня изготовления		
		Срок службы	не менее 5 лет		
		Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке.	Наличие		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>